Bidaneh Ghelmez
Vass4R14s191-195

INRA Collection Vassal-Montpellier

2087Mtp1

Bidaneh ghelmez
4 Rg14s191-195
~~1 à planche 1957~~

10.12 57

Bidaneh ghelmez









Désignation : Bidaneh ghelmez
Clos 10 Planche 12 Rang 5 Souche 7
Vigueur :
Date de Véraison : 31.7.65
Date de Maturité : ~~27~~8-8-65 +2
Pourriture : 2
GRAPPE : G - (M) 16cm - P - L - (M) - C.
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - (G) - (M) - P. 18x15
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 0 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s ~~2~~ disc. - sph. - (ell). - Ov. -
s 3 9 Obov. - cyl. - fus.
s ~~4~~
s ~~5~~ avec ~~pépins~~ - (~~apyrène~~) certaines baies avec 1 ou 2 pépins normaux
jus : inc. - ~~coloré~~
Miller: (0) 1 2 3 4 5

---

Miller: 0 1 2 3 (4) 5
Désignation : Bidaneh ghelmez
Clos 10 planche 12 Rang ~~8~~5 Souche 7
Vigueur : 2
Date de véraison : 31.7.65
Date de maturité ~~X~~ 18-8-65 presque ent. coulée
Pourriture : 0
GRAPPE - G - (M) - (P) 12 - (L) - M - C
BAIE : TG - G - (M) 16x12 - P.
(Bl.) - Gr - Rs - Rg. - N .
Charge
saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 1 2 dis. - sph. - (ell.) - Ov.
Obov. - cyl - fus. -
s 2 2
avec pépins - ~~apyrène~~ 2 pépins
s 3 4
s 4 8 jus : inc. - ~~coloré~~
~~s 5~~
Pédoncule : L- (M) C-

---

DESIGNATION : Bidaneh ghelmez
CLOS 10 PLANCHE 12 RANG 5 SOUCHE 7
Vigueur : 4
Port : érig - (1/2 érig) - couché.
Date de véraison : 26-7-66
Date de maturité : 30-8 66
Pourriture : 0,5 +3
Pédoncule : M
Millerandage : 0
GRAPPE : G - (M) 13 - P : L - M - (C.)
BAIE : TG - G - (M) 20x13 - P.
disc. - sph. (- ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 0
s 2 0
s 3 4 avec pépins - (apyrène.)
s 4 0 Jus : (inc.) - coloré.
s 5 0

Année : 1963
Emplacement 10.12 S7 ........ Désignation Bidaneh Ghelmez

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 28.3 | | | | | | | |
| 1 | 5 | 4 x | | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | |
| 3 | 5 | 5 x | | | | | | | |
| 4 | 5 | 0 | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

D le 26-3-63 x

-10

Année : 1964
Emplacement 10.12 S7 ...... Désignation Bidaneh Ghelmez

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26-3 | | | | | | | |
| 1 | 6 | 3 x | | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | |
| 3 | 5 | 4 x | | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

D le 26-3-64 x (-2)

Année : 1966

Emplacement cl 10 P 12 S7 ...... Désignation ... Bidaneh Ghelmez ..

| | Nombre total | DATES 12 3 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~~11~~ 4 | 2 x | | | | | | |
| 2 | ~~11~~ 4 | 2 x | | | | | | |
| 3 | ~~13~~ 4 | 3 x | | | | | | |
| 4 | ~~11~~ 4 | 2 x | | | | | | |
| 5 | ~~11~~ 8 | | | | 0 | | | |

Dle 12-3-1966

ANNEE 20871

NOM Bidaneh Ghermez apy

EMPLACEMENT 10 12 S7 - 4 R14 s 191 - 195

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14,3 | 21.3 | 0 | | | | | | | | |
| 2 | 6 ~~14 TL~~ | 14,3 | 21.3 | 4 | | | | | | | | |
| 3 | 14 TL | 14,3 | 25.3 | 7 | 6 | 30.5 | 3.6 | 6.6 | 20.7 | 24.7 | 26.7 | 16.8 |
| 4 | 19 TL | 14,3 | 29.3 | 9 | | | | | | | | |
| 5 | 7 | 14.3 | 25.3 | 6 | | | | | | | | |
| | | Pourriture : | 25,3 | 0 | Port : | | 3,6 Vigueur : | | | | | |
| | | | +1 | | | | 3,6 +3 | | | 24,7 +1 | | 0 |

Designation : Bidaneh Ghelmez

Clos 10 Planche 12 Côte 5 Rang 7 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - setéux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7).
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 3° et de la 5° feuille détachées sera notée.

Rennes 5.63

Nº ordre

Désignation : Bidaneh Ghelmez

Clos 10 Planche 12 côté 5 rang 7 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes 5. 63

Nº ordre

Désignation : Bidauch Ghelmez

Clos 10 Planche 12 Côté S7 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
<u>Ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9). très lég.

5I - noeuds : <u>dos</u> coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation Bidaneh Ghelmez

Clos 10 Planche 12 Côté S rang 7 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 – Petite I – moyenne (2) – grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5. velouté 6 – araneux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9

– Limbe : plan I – en gouttière 2 – involuté 3 révoluté 4 – tourmenté (5).

– Lobes : plan I – en gouttière 2 – involuté 3. révoluté 4 – tourmenté (5).

36 – Surface : unie I – ondulée 2 – finement bullée (3) grossièrement bullée 4 – gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : Face supérieure : verte (1) – point pétiolaire rouge 3 – partiellement rouge 3 – entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte (1) – partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune I – vert franc (2) – vert foncé 3 – vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long (1) – moyen 2 – court 3.

39 – glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8 totalement (8).

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7 totalement 8.

40 – coloré I – partiellement coloré (2) – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I – égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
– angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I – égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Gausserand 8/63

Nº d'ordre ✱ ✱

Désignation Bidaneh ghelmez

VASSAL 10 planche 12 côté S Nº 7 souche 1 2 3 (4) 5.

GRAPPE

16

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (I) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse (2) 20×17 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2.)

Calvo-8-65

Dénomination ....Bidaneh Ghelmez....................................

Planche .................... Côté .10..12.57.. Rang ........ souche (1)-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen -
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). légt

Mérithalle de longueur moyenne : ..................8....... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12-64

N° d'ordre : 2087 - 01    Désignation : Bidaneh Ghelmez

Origine :

Emplacement : 10 - 12 - 37

8 - Angle des nervures .......... (1) - (2) - 3.
9 - $L_1/L$ ........................ (1) - 2 - 3.
10 - $L_2/L$ ........................ 1 - (2)
11 - Lobes ........................ 1 - 3 - (5) - (7) - (9)
12 - S. lat. sup. (prof.) ......... 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) ......... 0 - 1 - (2) - (3)
14 - S. pét. (forme) .............. 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ............... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8)
16 - Dents : forme ................ 1 - 2 - (3)
17 - Dents : Méd/B ................ 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ............. 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ ~~EX~~ $L'_3$ ............. (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ................. (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

Domergue 71